

 **ALARKO**

Yoğuşmalı Kombi/Kazan
ATAG E



Orta Boy Kombide Kalite Formu

- Üst düzey kalite
- Sürekli yüksek verimlilik
- Kompakt tasarım
- Alarko Carrier garantisi
- Tümüyle plastik dış muhafaza
- Yüksek kullanım sıcak suyu konforu



Üst düzey kalite


Yiyecek ve içecekten sonra, insan hayatının en önemli ihtiyaçlarından biri ısınmak ve güvenlidir.

ATAG size uzun yıllar boyu, günde 24 saat istediğiniz sıcaklığı ve konforu yaşatır.

Ürüne güvenmek bu yüzden çok önemlidir. ATAG, ürünlerini sizlere yıllarca üst düzey performans getirebilecek, kanıtlanmış güvenilir bileşenlerden üretir. Su ısıtıcısının kalbi dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu malzeme, yıllar sonra bile, değişen koşullara rağmen su ısıtıcısının özelliklerini muhafaza eder. Performansın ve verimliliğin aynı kalmasını sağlar.

En küçük tasarım

ATAG E, ATAG su ısıtıcısı yelpazesinin en küçük Kombi su ısıtıcısıdır. 50 cm genişliğiyle, hemen her yere monte edilebilir. ATAG E üzerinde



onu su sıçramasına karşı koruyan plastik bir muhafazaya sahiptir ve bu nedenle de banyoya monte edilebilir. ATAG E32C, bu küçük kombi, ısınma ve sıcak su için 32 kW güç çıkışına sahiptir. Dakikada 10 litre suyu 60 dereceye kadar ısıtır ve yine dakikada 16 litrelik kullanım suyu debisi sağlar.



Bir kombi pek çok bileşene sahiptir. Bu bileşenlerin işlevsellikleri, kaliteleri ve dayanıklılığı test edilmiştir. Özel test birimleri bileşenleri kendi sınırları içinde test eder. Kombinizle herhangi bir sorun yaşamak istemezsiniz. Kombinizin kalbi, yani ısı eşanjörü yeni bir üründür. Dayanıklı paslanmaz çelik malzeme, iyi tasarlanmış ve doğruluğu kanıtlanmış bir yerleşim, ısı eşanjörünü, yani su ısıtıcısının kalbini çok güçlü kılar. ATAG, yıllar öncesine ait ucuz alüminyum parçalarının yerine bu dayanıklı malzemeleri seçmiştir.



Aksesuarlar

ATAG'ın, ısıtma veya kullanım sıcak su sisteminizin ayarlanması için uygun bir çözümü her durumda vardır.

Brain Q



ATAG BrainQ, kullanımı kolay ve farklı saat programlarına sahip dijital bir termostattır. ATAG E-serisinin içindeki üç kontrol özelliği ile birlikte, ATAG BrainQ evinizi daha iyi tanımanızı sağlar. Bu şekilde, olabildiğince etkin ısıtma ve manuel olarak ayarlanmayı gerektirmez.

Smart



Oda sıcaklığını sürekli izler. İstenilen oda konfor sıcaklığına ayarlanabilir. Konfor ve gerçek oda sıcaklıklarını cihazın kontrol yönetim sistemine iletir. Kontrol sisteminin sıcaklık programını düzenlemesini sağlar.


Sürekli yüksek verim

Tüm ATAG su ısıtıcıları, Avrupa'daki su ısıtıcılarının bilinen en yüksek verimlilik seviyesinden çok daha fazla ısıyı Doğal Gaz kullanarak sağlar (Hollanda: Gaskeur 107 Almanya: RAL UZ61). Baca gazı soğutma yöntemiyle (ısı elde etmede) % 110.9 verimliliğe ulaşılmıştır (RAL UZ61 verimlilik testi 23-26°C). Bu verimlilik düzeyi, paslanmaz çelik düz boruların kullanılması (alüminyum ısı eşanjörünün aksine) ve ısı eşanjörünün sıcaklığı doğrudan aktarabilme özelliği sayesinde ATAG E'nin kullanım ömrü boyunca

aynı kalır. Bu eşsiz cihaz, düşük emisyonunu ve yüksek verimliliğini 1996 yılından beri kanıtlamıştır.



Paslanmaz Çelik Eşanjör



- 1 Gaz-hava karışımı
- 2 Gaz-hava karışımı yanma odası
- 3 Kalorifer suyu
- 4 Atık gaz
- 5 Gaz-hava karışımı regülatörü
- 6 Seramik yüzey yanıcısı
- 7 Paslanmaz çelik, kanatlıksız düz boru eşanjörü
- 8 Sıvı çıkışı

Son Derece Ekonomik

ATAG E'nin özelliklerini okuduktan sonra, tabii ki, yeni ATAG E'nin daha ekonomik olduğuna ikna olacaksınız. Biz sizin için bu özellikleri özetledik:

- Paslanmaz çelik kullanımı nedeniyle sürekli yüksek verim
- Verimli sıcak su temini
- İstediginizde ATAG BrainQ ile konforu yaşayın
- Harici sıcaklık sensörü (opsiyonel)

Mevcut enerji fiyatları seviyelerinde ve gelecekte beklenen yüksek fiyatlarda, sıradan yüksek verimli kombilere göre önemli tasarruflar sağlanabilir.

Size Hangi Isıtıcı Uygun?

ATAG E

ATAG E-Serisi Kombi		E26C	E32C
Giriş Kapasitesi (Üst ısı değerinde)	kW	26	32
Giriş Kapasitesi (Alt ısı değerinde)	kW	23,4	28,8
Kullanım Sıcak Su Giriş Kapasitesi		31,5	34,2
Verimlilik Sınıfı (B.E.D. ye göre)		****	****
Verim (EN677'ye göre) (36/30°C kısmi yükte)	%	109,7	109,7
Verim (EN677'ye göre) (80/60°C kısmi yükte)	%	97,5	97,5
Çıkış Kapasitesi Aralığı (80/60°C)	kW	6,0-22,8	6,0-26,3
Çıkış Kapasitesi Aralığı (50/30°C)	kW	6,8-24,8	6,8-30,6
Nox sınıfı (EN483)		5	5
CO ₂	%	9	9
Atık Gaz Sıcaklığı (80/60°C kısmi yük)	°C	31	31
Doğalgaz Tüketimi G25 (DHW) (1.013 mbar/15°C)	m ³ /saat	2,88 (3,88)	3,54 (4,21)
Elektrik Beslemesi	V/Hz	230/50	230/50
Koruma Sınıfı (EN 60529)		IPX4D	IPX4D
Ağırlık	kg	40	40
Genişlik / Yükseklik / Derinlik	mm	500/650/395	500/650/395
Su Hacmi (Kazan)	l	5	5
Su Hacmi (Kullanım Sıcak Suyu)	l	0,7	0,7
Kullanım Sıcak Suyu Debisi (38°C)	l/dak	16,1	17
Kullanım Sıcak Suyu Debisi (60°C)	l/dak	9	9,5
Kullanım Sıcak Suyu Sıcaklığı (60°C)	°C	60	60

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

 **ALARKO**



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş.Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 • Fax: (0262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 48, 06550 Çankaya-ANKARA
Tel: (0 312) 409 52 00 • Fax: (0 312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, 35210 Pasaport-İZMİR
Tel: (0 232) 483 25 60 • Fax: (0 232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulv. No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0 322) 457 62 23 • Fax: (0 322) 453 05 84
ANTALYA : M. Kasapoğlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, 07050 ANTALYA
Tel: (0 242) 322 00 29 • Fax: (0 242) 322 87 66
M. D. H. : 444 0 128



web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

A.1.5-3 05 06 USTA